

REMISE DES  
**GRANDS PRIX  
NATURA 2000**

ÉDITION **2019**

*20 juin à Massy - Palais des congrès - Paris-Saclay*



## Clé d'interprétation :

Etat de conservation de l'habitat du Damier de la succise



***Conservatoire d'espaces naturels Normandie Seine***



Centre de ressources  
**Natura 2000**



MINISTÈRE  
DE LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

**AGENCE FRANÇAISE  
POUR LA BIODIVERSITÉ**  
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT



# Contexte

- Le Damier de la succise (*Euphydryas aurinia*) est en fort déclin dans la moitié nord de la France
- Le CenNS est animateur de plusieurs sites Natura 2000 hébergeant l'espèce



Mise en place d'un suivi des population à l'échelle de chaque site Natura 2000



# Objectifs

- Affiner la répartition spatiale de l'espèce et estimer la taille des populations
- Evaluer l'état de conservation de l'habitat d'espèce

➔ Absence de méthodologie préexistante

➔ Clé d'interprétation développée par le CenNS



# Méthodologie

Total des notes critères	Etat de conservation
entre 12 et 15	Bon
entre 9 et 12	Moyen
entre 5 et 10	Mauvais
entre 0 et 5	Ne correspond pas à l'habitat

Critères d'évaluation	A	B	C	D	E	Notes attribuées
	Occupation de la parcelle	Strate herbacée			Strate arbustive	
		Proportion de l'ourlet à Brachypode	Hauteur moyenne de la strate herbacée	Densité en succise	Proportion d'arbustes	
A-1 Milieux ouverts calcicoles à caractère semi-naturel	B1- Ourlet inférieur à 50% de la surface (présence de plantes à fleurs)	C1- < 15cm	D1- Abondante (présence continue en lisière ou au cœur des pelouses)	E1- Absents ou presque (<20%)	3	
A2- Friche, prairie de fauche	B2- Entre 50 et 75 % de la surface	C2- entre 15 et 30 cm	D2- moyenne (présence diffuse ou concentrée sur une surface réduite)	E2- Présents. Piquetage limité (20 - 50%)	2	
A3- Culture, plantation d'arbres	B3- Supérieure à 75% (plantes à fleurs absentes ou presque)	C3- 30 à 50 cm	D3- Faible (très diffuse ou limitée à quelques pieds)	E3- Abondants (50-75%)	1	
A4- Boisement, prairie pâturée intensivement Espace verts	B4- Autre type de couvert végétal (pelouse tondue, affouillement du sol, ronces...)	C4- > 50 cm	D4- nulle (non visible, non détectée, non évaluable ou absente...)	E4- >75%	0	



# Perspectives

- Bénéficier d'un suivi régulier des stations de Damier de la succise
- Orienter les futures actions de gestion sur les secteurs les plus dégradés





Contact : Philippeau Aurélie

<http://cen-normandie.fr>

[a.philippeau@cren-haute-normandie.com](mailto:a.philippeau@cren-haute-normandie.com)

